



TREDSAFE schodový profil
výška 3 mm



Thin is in!

Profily pro extra slabé obklady

DURAL dodavatel kompletních řešení: profily, izolační systémy, bezbariérové sprchové systémy




SQUARELINE
Decorativní a dilatační profily
výška 4.5 mm

DURAFLEX
Dilatační profily
výška 3 / 4.5 mm

DUROSOL
Rohové ukončovací profily
výška 2 / 3 / 4.5 mm

DURABAL balkónové profily
výška 3 mm



Dural GmbH & Co. KG
Postfach 1348
D-56403 Montabaur
Tel. +49[0] 2602/9261-0
Fax +49[0] 2602/9261-50
welcome@dural.com
www.dural.com





DUROSOL

Pravoúhelný obkladový profil pro podlahy a stěny.

výška: 2 – 50 mm.

Materiál:

PVC, hliník, mosaz, nerezová ocel – dostupné v mnoha různých barvách a provedeních.

DUROSOL 5 mil

Pravoúhelný obkladový profil pro podlahy a stěny.

výška: 7 – 12.5 mm.

viditelná plocha: 5 mm

Materiál: hliník p írodní, eloxovaný, vysoce lesklý elox. mosaz p írodní, vysoce lesklá, chromovaná.



DURABORD

tvrtobloukový obkladový profil (otevřený).

výška: 6 – 12.5 mm.

Materiál:

PVC, hliník, mosaz, nerezová ocel – dostupné v mnoha různých barvách a provedeních.

DURONDELL

tvrtobloukový obkladový profil (uzavřený).

výška: 6 – 12.5 mm.

Materiál:

PVC, hliník, mosaz, nerezová ocel – dostupné v mnoha různých barvách a provedeních.



DURALIS

Listello – dekorační profil pro podlahy a stěny.

výška: 6/8 mm.

šířka: 10/15/20/25/40 mm.

Materiál: hliník,

nerezová ocel - dostupné v různých provedeních.

DURALIS WOOD

Dekorační profil pro podlahy a stěny.

výška: 8/10/12.5 mm.

šířka: 15/25/40 mm.

Materiál: hliník, masivní dřevěná vložka, mahagon, javor, wenge, ořech, teak - dostupné v různých provedeních.



DURAPLUS

Dekorační a dřevěný obkladový profil.

výška: 7 – 25 mm.

Materiál: hliník, mosaz, nerezová ocel - dostupné v různých provedeních.

SQUARELINE

Dekorační a dřevěný obkladový profil.

výška: 4.5/7/9/11/12.5 mm.

Materiál: hliník, nerezová ocel - dostupné v různých provedeních.



DURATRANS

Nájezdový profil, vyrovnávací výškové rozdíly

výška: 9 – 22 mm.

Materiál: hliník p írodní/eloxovaný, mosaz p írodní/vysoce lesklá masivní dřevěná dub (hladký)/dub (vroubkovaný) - dostupné v různých provedeních.

T-FLOOR

Dřevěný a pískový profil také k dodatečné instalaci.

šířka: 14/25 mm.

Materiál: hliník, mosaz, nerezová ocel – dostupné v různých provedeních.



NEW!



COVESTAR

Lemovací profil podlaha/st. na. Designov dokonaly.

Možno vložit obklad nebo profily DURALIS. Pro obklady v síle 4 – 15 mm.
Materiál: PVC, barevné koncovky v devíti různých barvách.

NEW!



T-COVE

Lemovací profil.

Podlaha/st. na s možností dodatečné instalace.
šířka: 12/16/22 mm.
Materiál: hliník – dostupné v různých provedeních.



DURAGARD

Ochranné rohové profily.

výška/šířka: 7 – 60 mm.
Materiál: hliník, nerezová ocel - dostupné v různých provedeních.

DURABAL

Balkónové profily.

Pro bezpečné ukončení balkónových konstrukcí.
výška: 9/13/55/65/75/95 mm.
Materiál: hliník - dostupné v různých provedeních.



DURAFLEX


Dilatační profily pro podlahy a stěny.

Materiál: PVC, hliník, mosaz, nerezová ocel - dostupné v různých výškách, šířkách, barvách a variantách.

Z-FLEX

Ohýbací profily

v různých provedeních a materiálech. DUROSOL, DURONDELL, DURAPLUS, DURATRANS, T-FLOOR, FLORENTOSTEP.
Pro ideální tvarování profil doporučujeme Z-FLEX CURVER ohýbačku profil.



FLORENTOSTEP

Schodový profil s extra širokým kotvením ramenem.

výška: 7/9/11/13.5 mm.
Materiál: hliník, mosaz, nerezová ocel – dostupné v různých provedeních.

DURASTEP DP

Profil pro perfektní ukončení schodů nebo pracovních desek.

výška: 9/11/13.5 mm.
Materiál: hliník eloxovaný - včetně rohových prvků.



NEW!



DURASTEP WOOD


Schodové profily z exotického dřeva ve stědomo ském stylu.

výška: 10/11/12.5/13.5 mm.
šířka: 44 /50 mm.
Materiál: Exotické dřeva, dub, mahagon, wenge.

TREDSAFE

Schodové profily se speciální vložkou DIAMOND TRED.

výška: 4 – 50 mm.
šířka: 28 – 87 mm.
Materiál: PVC, hliník - dostupné v různých provedeních a variantách.
Také s ve tm. svítící vložkou!



izola ní systémy

pro izolaci, separaci a odvodn ní




DURABASE

Izola ní systémy DURABASE
DURABASE WP - vodot sná membrána.
DURABASE CI - separa ní rohož.
DURABASE DD - drenážní fólie.

DURABASE dopl ky

Izola ní pásy pro DURABASE, vytvarované rohy, manžety, kouty, pásky.
Dostupné v r zných provedeníích.



sprchové systémy

pro bezbariérové sprchové kouty



TI-LINE

NEW!

Odtokové žlaby.
Rychlá a jednoduchá instalace.
ší ka: 300 – 1,200 mm.
Dvojí designové provedení:
TI-LINE Classic
TI-LINE HighLine
www.ti-line.com

TILUX

TILUX-
kompletn sestavená sprchová deska pro sprchy bez bariér.
Jednoduchá montáž.
Dostupné v r zných velikostech tvarech a provedeníích.



Profily pro koberce, parkety a laminát



CLIPPER

P echodové, ukon ovací, výškov stavitelné profily.
výška: 6 – 20 mm.
Materiál: eloxovaný hliník, d ev né dekory - dostupné v r zných barvách a provedeníích.
"neviditelné" ukotvení.

TRIFLOOR

P echodové, ukon ovací, výškov stavitelné profily.
výška: 7 – 17 mm.
Materiál: eloxovaný hliník, d ev né dekory - dostupné v r zných barvách a provedeníích.



MULTIFLOOR

P echodové profily
výška: 0 – 14 mm.
Materiál: eloxovaný hliník, d ev né dekory - dostupné v r zných barvách a provedeníích.

STEPFLOOR

Profily pro ukon ení schod .
vnit ní výška:
8 – 10 mm / 14 – 16 mm.
Materiál: eloxovaný hliník, d ev né dekory - dostupné v r zných barvách a provedeníích.



TEKA

NEW!

Ochranné profily hran schod
pro koberce a linolea.
Výška krytin:
2.5/3.5/5/6 mm.
Materiál: hliník eloxovaný.

CONSTRUCT

Soklové profily
ke všem druh m krytin.
výška: 50 – 100 mm.
Materiál: MDF, PVC, hliník a nerezová ocel - dostupné v r zných barvách a provedeníích.

